

# 康寧學校財團法人康寧大學 實驗場所(室)自動檢查表

【 年 月 】

實驗場所(室)負責人簽章：

實驗場所(室)名稱：

檢查表填寫人：

電話分機：

項次	檢 查 項 目	檢 查 結 果		備 註	
		是 (有)	否 (無)	不適用	改善建議
1	實驗場所(室)附近是否設置緊急沖淋設備				
2	實驗場所(室)是否具備安全資料表【SDS】『每三年更新一次』(毒化物與危害物均需要)				
3	實驗場所(室)藥品是否清楚標示(GHS標示)				
4	實驗場所(室)藥品儲存是否考慮相容性,且清楚標示分類性質				
5	實驗場所(室)廢液是否具備清楚標示,且需有盛接盤				
6	實驗場所(室)藥品櫃外面是否具備危害物質清單並清楚標示				
7	實驗場所(室)藥品櫃上方不可置放物品				
8	實驗場所(室)人員從事實驗場所(室)時,是否穿著實驗場所(室)衣				
9	實驗場所(室)通道是否保持通暢,不可任意堆放物品				
10	實驗場所(室)是否嚴禁飲食,且嚴禁藥品與食物共同存放於冰箱內				
11	實驗場所(室)內是否嚴禁攜帶食物、飲料與開水				
12	實驗場所(室)之攪拌器是否有設安全護罩(網)				
13	實驗場所(室)地板是否油膩				
14	實驗場所(室)之儀器螺絲、器具是否鎖緊				
15	實驗場所(室)電動器具應有接地線				
16	電器插座附載量是否過高(例如:同一插座接上延長線,或多孔插頭)				
17	實驗場所(室)電器開關箱前是否嚴禁堆放物品				
18	實驗場所(室)用鋼瓶及瓦斯是否固定直立儲放				
19	實驗場所(室)附近是否設置緊急照明設備				
20	實驗場所(室)緊急疏散標示是否明確				
21	是否具備實驗場所(室)工作守則,並遵守工作守則內容(請實驗場所(室)人員閱畢後簽名)				

備註：本表格僅供參考，各單位使用時請視需要調整

1. 本表依「**職業安全衛生管理辦法**」規定辦理。
2. **每月 10 前完成檢查**，請將**正本置於實驗場所(室)內**，影本交至環安衛中心存檔。
3. 各實驗場所(室)均需實施本作業要點，於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。
4. 未依規定繳交本表，將依「康寧學校財團法人康寧大學實驗場所(室)安全衛生管理要點」簽請校長辦理之。
5. 本表須保存三年。